

Die Unterbindungsoperation (Vasektomie)

Name _____


Vorname _____

Geburtsdatum _____

Sehr geehrter Herr _____

Sie haben sich entschlossen, eine Unterbindung zur Empfängnisverhütung durchführen zu lassen. Die folgende Übersicht enthält die wichtigsten Allgemeininformationen, Erfolgsaussichten und Risiken. Diese Angaben sollen Ihnen als Stütze für weitere Fragen dienen.

Operationsmethode: In örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) werden von einer kleinen Hauteröffnung in Hodensackmitte ausgehend beide Samenleiter freigelegt und auf einer Länge von ca. 2 cm entfernt.



Folgen des Eingriffs: Durch den geplanten Eingriff können die Spermien nicht mehr aus dem Nebenhoden in die Harnröhre gelangen. Der Samenerguss enthält dann nur noch Flüssigkeitsanteile der Samenblasen und Prostata. In den ersten Wochen nach der Operation kann es zu einer Anschwellung und zu Schmerzen im Hodensack kommen. Diese sind meist leicht ausgeprägt. In seltenen Fällen verbleibt eine Überempfindlichkeit der Hoden auf Druck oder Berührung.

Die Unfruchtbarkeit wird in der Regel erst nach 8-12 Wochen erreicht, da Spermien noch lange in Samenblasen und Prostata überleben. Die Unfruchtbarkeit muss durch eine Untersuchung der Samenflüssigkeit bestätigt werden.

Die Vasektomie ist als endgültiger Eingriff anzusehen. Eine allfällige Wiedervereinigung der durchtrennten Stümpfe ist aber heutzutage dank mikrochirurgischer Methoden möglich.

Risiken und Komplikationen: Sehr selten kommt es zu einer Entzündung der Wunde oder einer Blutung, welche einen operativen Zweiteingriff erforderlich machen. Noch seltener kann es zu einer spontanen Wiedervereinigung der durchtrennten Samenleiterstümpfe des Samenleiters kommen. In dieser raren Situation kann trotz anfänglich nachgewiesener, vollständiger Unterbindung nach Monaten oder Jahren erneut eine Zeugungsfähigkeit entstehen.

Die Unterbindungsoperation (Vasektomie)

Nach der Operation können leichte Schmerzen im Wundbereich auftreten. Normalerweise bilden sich diese Schmerzen innerhalb von ein bis zwei Wochen zurück. Duschen ist nach der Operation möglich, auf Vollbäder sollte für einige Tage verzichtet werden. Fäden müssen nicht entfernt werden.

Eine Arbeitsunfähigkeit besteht nur für den Operationstag.

In den Kosten des Eingriffs von CHF 850.– ist die Vorbesprechung nicht inbegriffen. Die empfohlene Spermakontrolle nach 3 Monaten muss separat bezahlt werden. Die Kosten werden in der Regel von der Krankenkasse nicht vollständig übernommen.

Bitte fragen Sie nach allem, was Ihnen wichtig oder unklar ist.

Ihre Fragen:

Behandlungsauftrag

Herr/Frau Dr. _____

hat mit mir ein Aufklärungsgespräch geführt. Ich habe die Erläuterungen verstanden und konnte alle mich interessierenden Fragen stellen.

Ich bin mit dem geplanten Eingriff einverstanden.

Datum: _____

Patient: _____